

- ▶ Ebenerdiger Zugang ins Innere der Maschine
- ▶ Modulbauweise
- ▶ Vermeidung von Produktstauzonen
- ▶ Flexibilität und Vielfältigkeit





Your products are in good hands

**WB&BB**  
Wrap Around Packer  
und Tray packer

# Trays



# Wrap Around Zuschnitte



## Ein Wrap Around Packer zur Erfüllung höchster Anforderungen :

### ► Technische Merkmale

- > Ergonomie und Kompaktheit der Maschine
- > Modulstruktur der Produkt- und Packeinheiten
- > Tiefergelegtes Kartonmagazin zur Vereinfachung der Beladung mit angetriebener Zuschnittnahme
- > Maschinen mit ganzem Motorantrieb

### ► Optimierter Vorgang

- > Eine versetzte Struktur der Zuschnittübergabe
- > Keine Produktstauzone
- > Einfache Reinigung der Maschine
- > Optimale Produktverfolgung
- > Standard Kartonmechanismus

### ► Leistung

- > Leistung bis 35 Wrap Around Zuschnitte oder Tray pro Minute je nach Anwendung und Installation
- > Vereinfachter Formatwechsel durch eine automatische Kupplung der Mitnehmerkette
- > Flexible Verpackungsmöglichkeiten : Wrap Around, Trays, mit langen, kurzen Laschen...
- > Automatisierung der Formatwechsel möglich

#### WB25

Leistung		Kartonlänge	Kartonbreite	Kartonhöhe	Laschen
		L	B	H	
10 K/Min	Min/ Max	150/450	150/260	100/300	5/150

#### WB35

Leistung		Kartonlänge	Kartonbreite	Kartonhöhe	Laschen
		L	B	H	
28 K/Min	Min/ Max	150/300	80/180	80/300	40/100

#### WB45

Leistung		Kartonlänge	Kartonbreite	Kartonhöhe	Laschen
		L	B	H	
25 K/Min	Min/ Max	200/450	150/320	150/320	75/160

#### BB25

Leistung		Kartonlänge	Kartonbreite	Kartonhöhe	Laschen
		L	B	H	
10 K/Min	Min/ Max	150/450	150/260	50/300	50/150

#### BB35

Leistung		Kartonlänge	Kartonbreite	Kartonhöhe	Laschen
		L	B	H	
28 K/Min	Min/ Max	150/300	80/180	80/300	40/100

#### BB45

Leistung		Kartonlänge	Kartonbreite	Kartonhöhe	Laschen
		L	B	H	
25 K/min	Min/ Max	200/450	150/320	50/320	50/160

Wrap Around Packer

Traypacker