



- ▶ Plegado de las solapas en el eje
- ▶ Calibrado garantizado de la caja
- ▶ Gran flexibilidad para los cambios de formatos



Your products are in good hands



C 6

Encoladoras Automáticas de Solapas

Encolado solapas superiores



Encolado solapas superiores e inferiores



Una solución de encolado de solapas de cajas para responder a las expectativas más exigentes en materia de:

▶ VENTAJAS

- > Encolado regular y exacto de las solapas interiores por guía fija y brazo articulado
- > Plegado de las solapas exteriores, guiado y progresivo
- > Prensado constante y homogéneo de la caja cerrada

▶ ERGONOMIA

- > Máquina compacta
- > Acompañamiento continuo de las cajas
- > Amplia gama de reglajes
- > Fácil ergonomía en la línea

▶ CUALIDADES TÉCNICAS

- > Concepción robusta
- > Cambios de formatos rápidos
- > Velocidad: 66 cajas/min
- > En opción: para altas velocidades, posibilidad de plegado gracias a una piocha rotativa

	Velocidad	Largo de la caja L	Ancho de la caja A	Alto de la caja A	Tipo de transportador	Cierre
C641.20/40						
Min/Max	33 c/min	200/350-550	150/350	150/360	Cinta	Solapas superiores
C642.20						
Min/Max	de 26 a 50 c/min con opción piocha rotativa	120/350	102/270	130/360	Barras	Solapas superiores
C642.40						
Min/Max	23 c/min	200/550	150/350	150/360	Barras	Solapas superiores
C644.20						
Min/Max	26 c/min	180/300	150/350	130/360	Barras	Solapas inferiores y superiores
C644.40						
Min/Max	23 c/min	200/550	150/350	150/360	Barras	Solapas inferiores y superiores
C646.40					Barras	
Min/Max	9 c/min	200/500	150/400	150/450	prensado estático	Solapas superiores
C651.30						
Min/Max	22 c/min	185/420	125/320	180/350	Cinta	Solapas superiores
C681.40					Cinta	
Min/Max	33 c/min por pista	200/550	150/350	150/360	doble pista	Solapas superiores